



Snacks, solucionado

LA SOLUCIÓN COMPLETA Distribuidor para snacks evolucionado y con nuevo look. Su escaparate espacioso y bien iluminado potencia la exposición de los productos. La innovadora botonera capacitiva con los números retroiluminados permite que se vean mejor tanto en sitios iluminados como oscuros. Dispone de nuevas características para facilitar su utilización como una gran pantalla con caracteres en azul y un nuevo y sencillo sistema de cierre de la puerta. Gracias a las nuevas características del software para la detección de los estantes y al sistema de venta seguro, el distribuidor automático está completo. Ampliamos nuestra gama más versátil, ya están disponibles las versiones SLAVE para trabajar con G-Caffè y G-Drink Design, así como con G-Snack Design. * También disponible con el perfil negro

SSX

G-Snack Design SSX Slave

	SSX
ALTO X ANCHO X FONDO (mm)	1830 x 980 x 845
PESO (NETO estándar sin opciones)	290 kg
Nº DE SELECCIONES POR BANDEJA	10
Nº DE BANDEJAS	Standard 6 / Max. 7
Nº DE SELECCIONES	Max. 70
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C hasta +18°C
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	600 W
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230 V / 50 Hz
CATEGORÍA CLIMÁTICA	ST (+16°C hasta +38°C)
CLASE DE ENERGIA	F (Ctg. 2) E (Ctg. 3) F (Ctg. 4)
CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum	1969 (Ctg. 2) 2253 (Ctg. 3) 2293 (Ctg. 4)

* Con patas regulables

OPTIONAL
ELEVADOR
ESPIRAL DUO-SYNCHRO -NUEVO-
MOTOR DOBLE ESPIRAL
DIVISOR DUO
KIT BOCADILLO/BAGUETTE
7ª BANDEJA
KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
PERSONALIZACIÓN
SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
PERSONALIZACIÓN
COLOR DE MUEBLE



Snacks, solucionado

LA SOLUCIÓN COMPLETA Distribuidor para snacks evolucionado y con nuevo look. Su escaparate espacioso y bien iluminado potencia la exposición de los productos. La innovadora botonera capacitiva con los números retroiluminados permite que se vean mejor tanto en sitios iluminados como oscuros. Dispone de nuevas características para facilitar su utilización como una gran pantalla con caracteres en azul y un nuevo y sencillo sistema de cierre de la puerta. Gracias a las nuevas características del software para la detección de los estantes y al sistema de venta seguro, el distribuidor automático está completo. Ampliamos nuestra gama más versátil, ya están disponibles las versiones SLAVE para trabajar con G-Caffè y G-Drink Design, así como con G-Snack Design. * También disponible con el perfil negro

SS8

G-Snack Design SS8 Slave

	SS8
ALTO X ANCHO X FONDO (mm)	1830 x 830 x 845
PESO (NETO estándar sin opciones)	240 kg
Nº DE SELECCIONES POR BANDEJA	8
Nº DE BANDEJAS	Standard 6 / Max. 7
Nº DE SELECCIONES	Max. 56
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C hasta +18°C
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	600 W
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230 V / 50 Hz
CATEGORÍA CLIMÁTICA	ST (+16°C hasta +38°C)
CLASE DE ENERGIA	E (Ctg. 2) F (Ctg. 3) F (Ctg. 4)
CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum	1704 (Ctg. 2) 2133 (Ctg. 3) 2114 (Ctg. 4)

* Con patas regulables

OPTIONAL

ELEVADOR
 ESPIRAL DUO-SYNCHRO -NUEVO-
 MOTOR DOBLE ESPIRAL
 DIVISOR DUO
 KIT BOCADILLO/BAGUETTE
 7ª BANDEJA
 KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
 PERSONALIZACIÓN
 SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
 PERSONALIZACIÓN
 COLOR DE MUEBLE



Snacks, solucionado

LA SOLUCIÓN COMPLETA Distribuidor para snacks evolucionado y con nuevo look. Su escaparate espacioso y bien iluminado potencia la exposición de los productos. La innovadora botonera capacitiva con los números retroiluminados permite que se vean mejor tanto en sitios iluminados como oscuros. Dispone de nuevas características para facilitar su utilización como una gran pantalla con caracteres en azul y un nuevo y sencillo sistema de cierre de la puerta. Gracias a las nuevas características del software para la detección de los estantes y al sistema de venta seguro, el distribuidor automático está completo. Ampliamos nuestra gama más versátil, ya están disponibles las versiones SLAVE para trabajar con G-Caffè y G-Drink Design, así como con G-Snack Design. * También disponible con el perfil negro

SS6

G-Snack Design SS6 Slave

	SS6
ALTO x ANCHO x FONDO (mm)	1830 x 685 x 845
PESO (NETO estándar sin opciones)	220 kg
Nº DE SELECCIONES POR BANDEJA	6
Nº DE BANDEJAS	Standard 6 / Max. 7
Nº DE SELECCIONES	Max. 42
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C hasta +18°C
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	550 W
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230 V / 50 Hz
CATEGORÍA CLIMÁTICA	ST (+16°C hasta +38°C)
CLASE DE ENERGIA	F (Ctg. 2) F (Ctg. 3) F (Ctg. 4)
CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum	1877 (Ctg. 2) 2213 (Ctg. 3) 2716 (Ctg. 4)

* Con patas regulables

OPTIONAL

ELEVADOR
 ESPIRAL DUO-SYNCHRO -NUEVO-
 MOTOR DOBLE ESPIRAL
 DIVISOR DUO
 KIT BOCADILLO/BAGUETTE
 7ª BANDEJA
 KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
 PERSONALIZACIÓN
 SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
 PERSONALIZACIÓN
 COLOR DE MUEBLE